

Love

is in

the


glove



Glove: /glʌ/ a covering for the hand made with a separate sheath for each finger and for the thumb.

Origin: Old English glōf, of Germanic origin.

Use: before 12th century.



we are knitters



VOUS AUREZ BESOIN DE :

- 2 pelotes de 100 grammes de Petite Wool We Are Knitters
- Un paire d'aiguilles de 8 mm / 11 US / 0 UK
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

Voici les points et les techniques que vous devrez connaître pour réaliser ce projet :

1. Monter des mailles
2. Point élastique 1x1 (impair)
3. Point jersey
4. Jacquard
5. Tricoter 2 mailles ensemble
6. Tricoter 3 mailles ensemble
7. Rabattre des mailles
8. Coudre et assembler des pièces
9. Terminer le projet

La plupart des tutoriels de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web www.weareknitters.com. N'hésitez pas à les consulter.



ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "Comment mesurer un échantillon de tension en tricot".

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

POINT JERSEY



we are knitters

INTRODUCTION

Ce projet se tricote en deux couleurs (A et B) et en deux parties séparées, la main et le doigt, qui une fois tricotées, seront assemblées.

Couleur A : 1 pelote.

Couleur B : 1 pelote.

Avant de commencer à tricoter, il convient de connaître les techniques suivantes :

Jacquard : Pour tricoter la technique du jacquard, suivez les étapes indiquées ci-dessous :

Dans les rangs à l'endroit, commencez à tricoter les mailles avec l'une des couleurs et, lorsque vous arriverez au moment de changer de couleur, laissez le fil que vous avez utilisé jusque là à l'arrière de votre projet, prenez la nouvelle couleur et tricotez les mailles indiquées. Si vous voulez utiliser à nouveau

l'ancienne couleur, récupérez le fil que vous aviez laissé. Pas de panique si vous voyez un

saut de fil, car il sera du côté verso du projet et personne ne le verra.


Pour réaliser l'arrière du projet, refaites la même chose qu'avant, la seule différence étant au moment de changer de couleur, où vous laisserez le fil à l'avant et prendrez la nouvelle couleur aussi à l'avant du projet. Ici, vous pourrez voir les changements de couleur sur le projet.

Ces instructions ne sont qu'un aperçu de la technique du jacquard. Sur www.weareknitters.com vous trouverez le tutoriel vidéo qui vous montre en détail comment travailler cette technique.

Tricoter 2 mailles ensemble : tricotez 2 mailles ensemble comme s'il s'agissait d'une seule et même maille.

Tricoter 3 mailles ensemble : tricotez 3 mailles ensemble comme s'il s'agissait d'une seule et même maille.

SCHÉMA



COMMENCEZ À TRICOTER

MAIN

1. Montez 23 mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Rangs 1 à 6 : tricotez en point élastique 1x1, c'est à dire :

Rangs impairs : tricotez en alternant 1 maille endroit suivie de 1 maille envers* jusqu'à la fin du rang.

Rangs pairs : tricotez en alternant 1 maille envers suivie de 1 maille endroit* jusqu'à la fin du rang.

**Attention ! Lorsque vous tricotez sur un même rang une maille endroit suivie d'une maille envers (ou au contraire), vous devez faire attention à bien passer le fil du bon côté : à l'avant de votre projet pour une maille envers et à l'arrière de votre projet pour une maille endroit.*

3. Rangs 7 à 20 : tricotez en point jersey, en tenant compte des changements de couleur indiqués sur le schéma, c'est à dire :

Rangs impairs : tricotez toutes les mailles à l'endroit.

Rangs pairs : tricotez toutes les mailles à l'envers.

4. Rangs 21 à 24 : tricotez en point élastique 1x1.

5. Rabattez toutes les mailles.

DOIGT

1. Montez 8 mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Rangs 1 à 6 : tricotez en point jersey.

3. Rangs 7 à 13 : tricotez en point jersey, en tenant compte des diminutions suivantes :

Rang 7 : tricotez 1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit et 1 maille endroit. Vous aurez un total de 6 mailles.

Rang 8 et tous les rangs pairs : tricotez toutes les mailles à l'envers.

Rang 9 : tricotez 1 maille endroit, 2 fois 2 mailles ensemble endroit et 1 maille endroit. Vous aurez un total de 4 mailles.


Rang 11 : tricotez 1 maille endroit, 2 mailles ensemble endroit et 1 maille endroit. Vous aurez un total de 3 mailles.

Rang 13 : tricotez 3 mailles ensemble endroit.

4. Rabattez toutes les mailles.


ASSEMBLEZ ET TERMINEZ LE PROJET

1. Pliez en deux comme indiqué sur le schéma et assemblez les 8 premiers rangs et les 6 derniers rangs.



2. Assemblez le doigt à la main avec une couture en zigzag.

3. Assemblez la couture du doigt.



4. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre, camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez le fil à ras.